

Barredoras Viales

ICC 1 D Adv

Información General



Nº de pedido 1.142-124.0

Accesorios incluidos de serie:

Depósito de agua 150l, Tren de rodaje de 4 ruedas y servodirección ergonómica, Puertas izquierda/derecha, Indicador de la temperatura, Retención del polvo en los cepillos laterales y el canal de aspiración mediante circuito de pulverizado del agua, Servodirección, Sistema luminoso de advertencia, de emergencia, Cabina panorámica con cristales de seguridad y dos espejos retrovisores, Capacidad del depósito 550l, Vaciado hidráulico en alto, Catalizador, Calefacción, Trampilla para la suciedad gruesa, , , Número de revoluciones de los cepillos laterales ajustable, Aspiración

Datos técnicos:

Propulsión	-
Propulsión - Potencia	-
Rendimiento de superficie m ² /h	12500
Anchura de barrido variable	-
	300
Capacidad del depósito l	550
Anchura de trabajo mm	1400

Aire Acondicionado / Calefacción

Aire Acondicionado

Para un trabajo confortable, sin fatigar al operario, con independencia de la climatología

Nº de pedido 2.639-983.0



Barredoras Viales

ICC 1 D Adv

Alumbrado e iluminación

Alumbrado interior de la cabina

Para la iluminación adicional en lugares con poca luz
Para una buena visión de los instrumentos y mandos interiores en caso de poca o escasa luz
Nº de pedido 2.639-838.0



Luz de marcha atrás

Para una mejor visión cuando se conduzca marcha atrás.
Nº de pedido 2.640-604.0



Baterías y cargadores para barredoras-aspiradoras

Batería (12 V, 44 Ah, batería starter, seco, pre-cargo)

Nº de pedido 7.654-002.0



Cargador 12 V

Para baterías 7.654-002 y 6.996-499/6.654-019
Nº de pedido 6.654-116.0



Bereifung

Traseras

Para un barrido seguro en zonas donde puede haber objetos afilados en el suelo
Nº de pedido 4.515-052.0



Frontal izquierdo, Nº Serie Nº 10.333

Para barrer con seguridad en lugares donde puede haber objetos cortantes.
Nº de pedido 4.515-075.0



Barredoras Viales

ICC 1 D Adv

Frontal derecho, N° Serie N° 10.333

Para barrer con seguridad en lugares donde puede haber objetos cortantes.

N° de pedido 4.515-081.0



Cepillo lateral, cerdas blandas

Cepillo lateral, cerdas blandas

Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para recintos interiores y exteriores, Ø 450 mm

N° de pedido 6.906-201.0



Cepillo lateral, cerdas duras

Cepillo lateral, cerdas duras

Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo, Ø 650 mm

N° de pedido 6.906-129.0



Cepillo lateral, con cerdas de acero

Cepillo lateral, cerdas de acero

Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, Ø 650 mm

N° de pedido 6.906-194.0



Cepillos circulares laterales estándar

Cepillos laterales, estándar

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies, Ø 650 mm

N° de pedido 6.906-085.0



Barredoras Viales

ICC 1 D Adv

Doors

Türen links/rechts (verstärkt)

Bisagras reforzadas, una ventana corrediza por puerta

Nº de pedido 2.640-254.0



Drive

Accionamiento hidráulico

Accionamiento continuo de la máquina de 0-16 Km/h

Nº de pedido 6.503-024.0



Deflector para tubo de escape, 90°

Para extraer fácilmente la batería con la palanca de elevación

Especialmente para superficies lisas, de material suave y resistente.

15% aumenta la capacidad de subida de pendientes hasta el 18% para los modelos B/BAT

Para la superficie de suelo de la zona del conductor.

Para conducir los gases de escape hacia abajo

Nº de pedido 4.131-012.0



Separador previo

Apropiado para un caudal de aire de 126 a 260 m³

Nº de pedido 6.491-742.0



Kit Sit. Hidráulico/Para subida de pendientes (2 por máquina)

Para salvar con toda facilidad pendientes de hasta un 25%

Nº de pedido 6.503-016.0



Operating condition indicators

Cuentakilómetros

Para una visión general clara de los intervalos de cuidado y mantenimiento

Nº de pedido 2.640-285.0



Barredoras Viales

ICC 1 D Adv

Rundumkennleuchte

Rotating warning beacon (high-temperature resistant) ICC 1

Para una mayor seguridad en el trabajo

Nº de pedido 2.640-291.0



Varios

Asiento confortable

Para un trabajo confortable, sin cansar al operario

Nº de pedido 2.639-209.0



Rascador de suciedad

Para la limpieza de conducto de entrada y succión

Nº de pedido 2.639-401.0



Homologación TÜV

Permite la circulación por la vía pública según el Código de Circulación

Alemán

Nº de pedido 2.639-494.0



Bomba hidráulica para un vaciado manual

Para vaciado manual del container

Nº de pedido 2.639-500.0



Drenaje para agua

Para drenar el agua del contenedor antes de vaciarlo

Nº de pedido 2.639-584.0



Limpia-parabrisas

Para una visión óptima en todo momento.

Nº de pedido 2.639-837.0



Barredoras Viales

ICC 1 D Adv

Manguera de aspiración, 180 mm

Manguera de aspiración de gran diámetro para recogida de suciedad

Nº de pedido 2.639-839.0



Inversión del sentido del giro (cepillo lateral)

Permite modificar la dirección giro de los cepillos laterales.

Nº de pedido 2.639-900.0



Espacio para colocar publicidad

Ofrece la posibilidad de colocar publicidad en la máquina

Nº de pedido 2.640-313.0



Prolongación del borde de descarga

Permite la evacuación del recipiente de la suciedad de la máquina en los contenedores de basura

Nº de pedido 2.640-356.0



Tapadera para depósito, con cierre

Para proteger el depósito de combustible.

Nº de pedido 6.491-687.0

