

## Barredoras Viales

### ICC 2

#### Información General



Nº de pedido 1.183-107.0

#### Accesorios incluidos de serie:

Depósito de agua 300l, Tren de rodaje de 4 ruedas y servodirección ergonómica, Puertas izquierda/derecha, Sistema luminoso de advertencia, de emergencia, Servodirección, Retención del polvo en los cepillos laterales y el canal de aspiración mediante circuito de pulverizado del agua, Cabina panorámica con cristales de seguridad y dos espejos retrovisores, Capacidad del depósito 1500l, Trampilla para la suciedad gruesa, Vaciado hidráulico en alto, Calefacción, Número de revoluciones de los cepillos laterales ajustable, , , Contador de horas de funcionamiento de la unidad de barrido

#### Datos técnicos:

Propulsión	Peugeot diesel engine
Propulsión - Potencia	-
Rendimiento de superficie m <sup>2</sup> /h	37600
Anchura de barrido variable mm	1500-2350
kg	1480
Capacidad del depósito l	1500
Anchura de trabajo mm	-
mm	-
Velocidad de barrido km/h	16
Auton. de trab. con el depós. lleno km/h	40
Auton. de trab. con el depós. lleno h	18
Norma europea Euro 3 sobre emisiones de gases de escape	-
Vaciado en alto del recipiente m	1,55
Radio de viraje m	3,1
Peso kg	1880
Gewicht, betriebsbereit kg	2100
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) mm	4150x1130x1900

## Barredoras Viales

### Aire Acondicionado / Calefacción

#### Instalación de climatización y calefacción

Para un trabajo confortable, sin fatigar al operario, con independencia de la climatología

Nº de pedido 2.639-614.0



#### Calefacción

Para un mayor confort y comodidad para trabajar en durante la estación fría del año.

Nº de pedido 2.640-265.0



### Barrido/Aspirado

#### Manguera de aspiración para recogida de hojas

Con sistema de agua. Manguera de aspiración montada en el contenedor de basura, boquilla de agua en la empuñadura

Nº de pedido 2.640-171.0



### Baterías y cargadores para barredoras-aspiradoras

#### Cargador 12 V

Para baterías 7.654-002 y 6.996-499/6.654-019

Nº de pedido 6.654-116.0



#### Batería

12 V, 88 Ah, (C5), exenta de mantenimiento

Nº de pedido 6.654-019.0



### Cepillo lateral, cerdas blandas

#### Cepillos laterales, estándar

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies, Ø 600 mm

Nº de pedido 6.996-003.0



## Barredoras Viales

### ICC 2

#### Escoba lateral negro

Nº de pedido 6.906-733.0



#### Cepillo lateral, con cerdas de acero

##### Cepillo lateral, cerdas de acero

Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, Ø 600 mm

Nº de pedido 6.996-004.0



#### Cepillos circulares laterales estándar

##### Seitenbesen mit Vollbeborstung (Sand)

Elimina con facilidad grandes cantidades de suciedad fina, por ejemplo arena, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo, Ø 600 mm

Nº de pedido 6.906-258.0



#### Otros accesorios

##### Triángulo de emergencia

Nº de pedido 6.996-005.0



#### Varios

##### Calzo (alzachoches)

En combinación con la limpiadora de vapor, fácil y sencillo planchado mediante aspiración del vapor.

Nº de pedido 6.369-518.0



## Barredoras Viales

### ICC 2

#### **Calzo**

Nº de pedido 6.439-103.0



#### **Codo de limpieza**

Conducto para aspiración de limpieza

Nº de pedido 6.997-279.0



#### **Pintura especial**

Parte frontal y posterior, paneles laterales, capó y recipiente para la suciedad pintados en el color deseado.

Nº de pedido 2.639-638.0



#### **Cintas de advertencia**

Para mayor seguridad en la circulación.

Nº de pedido 2.639-869.0



#### **JUEGO DE MONTAGE Werbefl. ICC2**

Nº de pedido 2.640-603.0



#### **Juego de montaje espejo escoba lateral I**

Nº de pedido 2.640-766.0



#### **Cintas de advertencia**

Para mayor seguridad en la circulación.

Nº de pedido 2.639-869.0



## Barredoras Viales

### ICC 2

#### **Pack de insonorización**

Reduce la emisión sonora.

Nº de pedido 2.639-867.0



#### **Limitador de la velocidad, máx. 25 Km/h**

Velocidad de trabajo máxima hasta 25 km/h

Nº de pedido 2.639-825.0



#### **Asiento confortable**

con antena y altavoces, integrados en el tablero de instrumentos

Para un trabajo confortable, sin cansar al operario. Para instalar uno mismo.

Nº de pedido 2.639-673.0



#### **Soporte para manguera de llenado**

Soporte para manguera de llenado, montado en la tapa lateral izquierda de la parte posterior.

Nº de pedido 2.639-645.0



#### **Sistema de filtrado particular**

Sistema de evacuación con quemado posterior de las partículas tóxicas.

Nº de pedido 2.639-643.0



#### **Luz de marcha atrás**

Para una conducción marcha atrás más segura.

Nº de pedido 2.639-641.0



#### **Ventilación del techo**

Puede levantarse hacia delante o atrás, de plexiglas

Nº de pedido 2.639-640.0



## Barredoras Viales

### ICC 2

#### **Pintura especial**

Parte frontal y posterior, paneles laterales, capó y recipiente para la suciedad pintados en el color deseado.

Nº de pedido 2.639-638.0



#### **Sistema de lubricado central**

Lubricación completamente automática

Nº de pedido 2.639-635.0



#### **2 espejos retrovisores, con calor eléctrico**

Aseguran una buena visión trasera , incluso con mal tiempo

Nº de pedido 2.639-619.0



#### **Protector contra impactos**

Protección contra daños por impacto de la parte trasera de la máquina

Nº de pedido 2.639-636.0



### Water spraying system

#### **Spray nozzle control, can be activated separately on left and right**

Ajuste del caudal de agua en las boquillas de pulverización por sobre presión.

Nº de pedido 2.640-216.0



#### **Control de boquilla de pulverización, activa ambos lados**

Ajuste del caudal de agua en las boquillas de pulverización por sobre presión.

Nº de pedido 2.640-217.0

