

Barredoras- aspiradoras con conductor

KMR 1250 B

Información General



Nº de pedido 1.091-104.0

Accesorios incluidos de serie:

Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo, Interrupción del funcionamiento de la turbina, Cepillo lateral, Cepillo lateral, desplegable automáticamente, Protección contra impactos, Sistema de limpieza del filtro, patentado, Ruedas neumáticas, Cepillo cilíndrico con susp. oscilante, Capacidad del depósito 100l, Cepillo cilíndrico ajustable, Trampilla para la suciedad gruesa, Vaciado hidráulico en alto, , , Contador de las horas de funcionamiento, Aspiración, unidad de barrido desconectable, Aplicación en el exterior

Datos técnicos:

Propulsión	Honda petrol engine 6.7 kW/4-stroke
Propulsión - Potencia	-
Rendimiento de superficie m ² /h	theoretical/10400
Anchura de trabajo mm	750
Anchura de barrido con 1 cep. laterales mm	1000
Anchura de barrido con 2 cep. laterales	-
Velocidad de barrido km/h	8
Capacidad de la batería	-
Tensión de la batería	-
Vaciado en alto del recipiente m	1,45
Capacidad de subida de pendientes %	18
Superficie de filtrado m ²	6
Peso kg	450
Gewicht, betriebsbereit kg	-
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) mm	1650x1000x1270

Barredoras- aspiradoras con conductor

Alumbrado e iluminación

Alumbrado según el Código de Circulación Alemán

Para la utilización en la vía pública

Nº de pedido 2.638-754.0



Baterías y cargadores para barredoras-aspiradoras

Batería (12 V, 44 Ah, batería starter, seco, pre-cargo)

Nº de pedido 7.654-002.0



Cargador 12 V

Para baterías 7.654-002 y 6.996-499/6.654-019

Nº de pedido 6.654-116.0



Cepillo cilíndrico principal, blando / natural

Cepillo cilíndrico principal, blando/natural

Con cerdas naturales, especial para la limpieza de polvo fino en espacios interiores, no resistente a la humedad, no abrasivo con los suelos. L= 750 mm

Nº de pedido 6.906-019.0



Cepillo cilíndrico principal, con cerdas muy tupidas

Hauptkehrwalze Vollbeborstung

Elimina con facilidad grandes cantidades de suciedad fina, por ejemplo arena, resistente a la humedad, para zonas interiores y exteriores. L= 750 mm

Nº de pedido 6.906-251.0



Barredoras- aspiradoras con conductor

KMR 1250 B

Cepillo cilíndrico principal, duro

Cepillo cilíndrico principal, duro

Elimina la suciedad fuertemente adherida en recintos exteriores, resistente a la humedad, L= 950 mm

Nº de pedido 6.906-018.0



Cepillo lateral, cerdas blandas

Seitenbesen weich

Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para recintos interiores y exteriores, Ø 450 mm

Nº de pedido 6.906-133.0



Cepillo lateral, cerdas duras

Seitenbesen hart

Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo, Ø 450 mm

Nº de pedido 6.906-065.0



Cepillo lateral, con cerdas de acero

Cepillo lateral, cerdas de acero

Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adeduoado para recintos exteriores, Ø 450 mm

Nº de pedido 6.906-022.0



Cepillos circulares laterales estándar

Standardseitenbesen

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies, Ø 450 mm

Nº de pedido 6.905-986.0



Barredoras- aspiradoras con conductor KMR 1250 B

Cepillos circulares principales estándar

Cepillo principal, estándar

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies, L=750 mm
Nº de pedido 6.905-982.0



Cepillos laterales

Cepillo lateral, izquierdo

Completo, incluye el cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.
Nº de pedido 2.638-901.0



Other mounting kits

Alarma acústica para la marcha atrás

Señales acústicas de advertencia durante la marcha atrás.
Nº de pedido 2.638-960.0



Bandas protectoras contra impactos

Evitan impactos o huellas laterales: de madera dura, no dejan marcas
Nº de pedido 2.639-077.0



Puncture-proof tyres

Kit neumáticos seguros contra pinchazos (ruedas traseras)

Para trabajar con seguridad en zonas en donde pueden hallarse objetos cortantes. Se requieren 2.
Nº de pedido 6.435-318.0



Barredoras- aspiradoras con conductor

KMR 1250 B

Pannensichere Reifen (vorne) Vollgummi

Para trabajar con seguridad en zonas en donde pueden hallarse objetos cortantes.

Nº de pedido 6.435-319.0



Rundfilter

Filtro redondo

Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, ahorra costes de mantenimiento.

Nº de pedido 6.414-532.0



Rundumkennleuchte

Sistema luminoso de advertencia de 360°

Para una mayor seguridad en el trabajo

Para una mayor seguridad en el trabajo

Nº de pedido 2.639-540.0



Schutzdach für Bediener mit Rundumwarnleuchte

Sistema luminoso de advertencia de 360°

Para cumplir con las normas de seguridad en el trabajo

Nº de pedido 2.638-777.0



Wetterschutzkabine

Cabina protectora

Con parabrisas, instalacion limpiaparabrisas, toldo transparente flexible y puerta de entrada

Nº de pedido 2.639-051.0

