

Accesorios incluidos de serie::

- Filtro redondo de poiléster
- Sistema de limpieza de filtro
- Limpieza de filtro automática
- Propulsión hidrostática
- Cepillo cilíndrico ajustable
- Cepillo cil. con suspensión oscilante
- Servodirección
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para la suciedad gruesa
- Principio de la pala y el cepillo
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Aspiración
- Vaciado hidráulico en alto
- Aplicación en el exterior
- Número de revoluciones de los cepillos laterales ajustable
- Contador de las horas de funcionamiento
- Función de barrido
- desconectable
- Ruedas
- neumáticas
- Catalizador
- Protección contra impactos


No de pedido: 1.186-314.0
Datos técnicos:

Propulsión	motor Kubota de gasoil / 4 tiempos
Propulsión - Potencia	14 kW
Rendimiento de superficie m ² /h	14000
Anchura de barrido (mm)	1100
Anchura de barrido con 1 cep. laterales (mm)	1400
Anchura de barrido con 2 cep. laterales (mm)	-
Capacidad de la batería	-
Tensión de la batería	-
Capacidad del depósito (l)	300

Datos técnicos:

Capacidad de subida de pendientes (%)	20
Velocidad de barrido (km/h)	10
Superficie de filtrado (m ²)	9
Peso (kg)	1200
Gewicht, betriebsbereit (kg)	-
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	2310x1510x1430

Accesorios opcionales

Cabina protectora

Cabina protectora

Totalmente acristalada, con instalación limpiaparabrisas, techo protector, ventilador, puerta de entrada con llave, sistema luminoso de advertencia, de emergencia

No de pedido 2.639-148.7



Cabinas y techos protectores

No de pedido 2.639-872.7



Calefacción para la cabina protectora

Con parabrisas, instalación limpiaparabrisas, puerta de entrada con cerradura

No de pedido 2.639-872.0



Cepillo cilíndrico de barrido duro

Cepillo cilíndrico de barrido, duro

Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores

No de pedido 6.906-136.0



Cepillo cilíndrico de barrido, blando / resistente a la humedad

Cepillo cilíndrico de barrido, blando / resistente a la humedad

Barre el polvo fino sobre todas las superficies en áreas interiores y exteriores

No de pedido 6.906-135.0



Cepillo cilíndrico de barrido, con cerdas muy tupidas

Cepillo cilíndrico principal, con cerdas muy tupidas

Elimina con facilidad grandes cantidades de suciedad fina, por ejemplo arena, resistente a la humedad, para zonas interiores y exteriores

No de pedido 6.906-198.0



Cepillo lateral, cerdas blandas

Cepillo lateral, cerdas blandas

Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores

No de pedido 6.905-620.0



Cepillo lateral, cerdas duras

Cepillo lateral, cerdas duras

Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo

No de pedido 6.905-773.0



Cepillo lateral, con cerdas de acero

Cepillo lateral, con cerdas de acero

Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo

No de pedido 6.905-619.0



Cepillo lateral, con cerdas muy tupidas

Cepillo lateral, con cerdas muy tupidas

Elimina con facilidad grandes cantidades de suciedad fina, por ejemplo arena, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo

No de pedido 6.906-199.0



Cepillos laterales estándar

Cepillo lateral estándar

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies

No de pedido 6.906-083.0



Filtro circular

Filtro redondo (paquete de 3)

Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los costes de mantenimiento

No de pedido 6.414-554.0



Neumáticos a prueba de pinchazos

Neumáticos seguros contra pinchazos (tras.), ruedas macizas de goma, no dejan marca.

No dejan marcas en superficies de colores claros

No de pedido 6.435-398.0



Neumáticos seguros contra pinchazos (del.), rued. macizas de goma, no dejan marcas

No dejan marcas en superficies de colores claros, se requieren dos unidades

No de pedido 6.435-397.0



Neumáticos seguros contra pinchazos - (delant.), de goma espumado

Se aconsejan en caso de trabajar en áreas en donde existan virutas de metal o fragmentos de vidrio, etc.

No de pedido 4.515-042.0



Puncture-proof tyres (set), foam-filled (ex factory)

No de pedido 2.641-128.7



Neumáticos seguros contra pinchazos (juego), rued. macizas de goma, no dejan marcas

No dejan marcas en los suelos sensibles blancos

No de pedido 2.641-127.7



Techo protector para el operario con sistema luminoso de advertencia

Techo protector para el operario con sistema luminoso de advertencia

Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas.
Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72

No de pedido 2.639-192.7

