

Fregadoras de suelos para conducción manual

BD 750 Bp

Información General



Nº de pedido 1.259-102.0

Accesorios incluidos de serie:

Depósito dentro del depósito, Motor de maniobra 300W, Cepillo circular, Propulsión

Datos técnicos:

| | |
|---|---------------|
| Anchura de trabajo Cepillado mm | 690 |
| Anchura de trabajo Aspirado mm | 940 |
| Máx. potencia absorbida W | Máx. 1500 |
| Capacidad de la batería | - |
| Tensión de la batería | - |
| Capac. dep. auga limpia l | 80 |
| Capac. dep. auga sucia l | 80 |
| Presión de apriete cepillos g/cm ² | 38 |
| Nº de rev. del cepillo U/min | 180 |
| Rendimiento de superficie m ² /h | 2760 |
| Nivel de intensidad sonora dB | 72 |
| Frecuencia Hz | - |
| Tensión V | - |
| Peso kg | 140 |
| Peso sin batería kg | - |
| Medidas (Long. x Anch. x Alt.) mm | 1384x718x1148 |

Cepillos circulares para BD

Cepillo cilíndricos, duro

Duro GRIT, 360 mm, negro (antes color gris)

Nº de pedido 6.958-235.0



Fregadoras de suelos para conducción manual

BD 750 Bp**Cepillo circular, suave**

Cepillo cilíndrico, suave, 360 mm, cerdas naturales
Nº de pedido 6.958-233.0

**Cepillo cilíndrico, blando**

Blando, 360 mm, blanco (antes color negro)
Nº de pedido 6.906-560.0

**Cepillo cilíndrico, medio**

Medio duro, 360 mm, rojo (antes color blanco)
Nº de pedido 6.958-234.0

**Kit de montaje para limpiadoras de vapor****Juego de pulverización y aspiración**

facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina
Nº de pedido 2.639-901.0

**Otros accesorios para BR****ABS RECYCLING**

Nº de pedido 2.639-902.0

**Pad drive board****Plato impulsor del cepillo de esponja**

360 mm
Nº de pedido 4.762-311.0



Fregadoras de suelos para conducción manual

BD 750 Bp**Pads****Cepillos de esponja (Pads)**

blando, rojo, 356 mm
Nº de pedido 6.369-003.0

**Cepillos de esponja (Pads)**

medio, verde, 356 mm
Nº de pedido 6.369-002.0

**Cepillos de esponja (Pads)**

duro, negro, 356 mm
Nº de pedido 6.369-001.0

**Rubber blades for squeegees****Bordes para labios de aspiración**

Azul, estándar, 870 mm
Nº de pedido 6.273-214.0

**Bordes para labios de aspiración**

Marrón, resistente a aceites, 960 mm
Nº de pedido 6.273-208.0

**Bordes para labios de aspiración**

Marrón, antifranjas, resistente a aceites, 960 mm
Nº de pedido 6.273-205.0

**sonstiges****Anbausatz Turnhalle, DIN 18032**

Reduce la incidencia para el suelo a
Nº de pedido 6.435-691.0



Fregadoras de suelos para conducción manual

BD 750 Bp**Manguera de llenado**

Facilita el llenado del depósito

Nº de pedido 6.389-524.0

**Anbausatz Schallreduktion**

Nº de pedido 2.640-883.0

**Squgee, complete****SAUGBALKEN GEBOGEN Suceur complet (pour raclettes réversibles)**

curvo, 940 mm

Nº de pedido 4.777-055.0

**SAUGBALKEN GERADE Suceur complet (pour raclettes réversibles)**

recto, 940 mm

Nº de pedido 4.777-049.0

**Vacuum sweepers and scrubber driers - 24V****Batería (24 V, 180 Ah (C5)- sin mantenimiento)**

Pack de Baterías incluye cuatro baterías de 6 V y cables de conexión

Nº de pedido 6.654-130.0

**Cargador 24 V**

Para baterías 6.654-124/6.654-130

Nº de pedido 6.654-125.0



Fregadoras de suelos para conducción manual

BD 750 Bp**Batería (6 V, 160 Ah (C5)- sin mantenimiento)**

se requieren 4

Nº de pedido 6.654-088.0

**Cargador 24 V**

Para baterías 6.654-088 y 6.654-130

Nº de pedido 6.654-078.0

**Cargador 24 V**

Para batería 6.654-070

Nº de pedido 6.654-072.0

**Batería (24 V, 175 Ah (C5)- bajo mantenimiento)**

Pack de Baterías incluye cuatro baterías de 6 V y cables de conexión

Nº de pedido 6.654-070.0

